

## LSV frühe Speisesorten 2015

Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorten								
	Mittelwert-Ertrag > 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 30/35 mm			
	Buir	Waldniel		< 30/35 mm	30/35-50	50-60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2015	rel. 2015	rel. 2014	rel. 2013
Belana	98	95	14,9	6	52	37	5	524	96	-	90 <sup>1)</sup>
Wega	120	114	12,6	2	29	62	8	638	117	-	121 <sup>2)</sup>
Gunda	107	96	17,0	4	41	54	2	546	100	-	94 <sup>3)</sup>
Ivetta	91	92	16,1	6	21	69	4	495	91	99	-
Queen Anne	117	112	13,2	1	69	30	0	625	114	101	-
Sanjava	92	87	15,6	3	47	48	1	485	89	-	-
Goldmarie	103	101	12,5	1	63	35	1	558	102	106	-
Aromata	92	97	13,4	2	28	57	13	522	96	-	-
Monique	111	109	12,9	1	39	59	1	599	110	-	-
Laudine	111	110	13,2	2	30	65	3	604	111	-	-
Solo	81	86	14,5	4	36	53	8	458	84	-	-
Jazzy	76	100	12,8	4	73	23	0	497	91	86	-
	100= 398 dt/ha	100= 697 dt/ha	14,0	3	44	49	4	546		100= 905 dt/ha	100= 598 dt/ha

<sup>1)</sup> Mittel der Jahre 2008 - 2014 im Segment mittelfrühe Speise

<sup>2)</sup> Mittel der Jahre 2011-2013

<sup>3)</sup> Mittel der Jahre 2010-2013

## Sortenbeschreibung LSV frühe Speisesorten 2015

nach BSA Liste 2011/2014; Züchterangaben <sup>1)</sup>; und eigene Beobachtungen <sup>2)</sup>

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
Belana	3	f	oval	gelb	1	5	3	3	3	3	3	3	4	5	2 <sup>2)</sup>
Wega	3	vf	oval	tiefgelb	1	4	3	3	4	4	3	1	5	4	4
Gunda	3	m	oval	hellgelb	6	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
Ivetta	3	vf	oval	gelb	3	5	4	3	4	3	3	4	4	5	3
Queen Anne	3	vf	langoval	gelb	1	5	4	3	3	3	3	4	3	2	3
Sanjava <sup>1,2)</sup>	3	vf	oval	gelb	2	4	3	-	2	-	-	2	4	4	2
Goldmarie	3	f	langoval	tiefgelb	1	5	3	2	3	5	3	4	4	3	3
Aromata <sup>1,2)</sup>	3	f	oval	hellgelb	5	6	4	-	5	-	-	4	6	4	4
Monique <sup>1,2)</sup>	3	f	lov/lang	gelb	-	4	3	3	5	3	3	2	3	4	-
Laudine <sup>2)</sup>	3	vf	oval	gelb	-	4	3	-	5	3	3	-	4	4	-
Solo <sup>1,2)</sup>	3	f	oval	gelb	2	3	3	-	3	3	3	1	5	4	-
Jazzy <sup>1,2)</sup>	3	f	langoval	(hell)gelb	3	4	4	2	3	3	3	1	3	6	7

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch

## LSV mittelfrühe Speisesorten 2015

Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorte								
	Mittelwert-Ertrag < 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 35 mm			
	Buir	Waldniel		< 30/35 mm	30/35- 50	50- 60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2014	rel. 2015	rel. 2014	rel. 2013
Allians	87	101	11,8	2	66	31	1	612	96	-	102 <sup>1)</sup>
Laura	96	93	13,4	3	29	66	2	602	95	-	99 <sup>2)</sup>
Lilly	126	112	11,9	3	30	58	9	748	118	98	107
Regina	88	96	11,7	6	52	38	3	591	93	102	93
Annalena	98	105	11,5	1	51	45	3	652	103	94	-
Ramona	85	96	12,5	9	56	34	1	583	92	108	-
Camel	112	105	12,3	2	37	41	21	687	108	-	-
Montana	113	104	10,8	4	29	51	16	684	108	-	-
Madeira	88	93	11,7	4	43	49	4	581	91	-	-
Lucilla	93	87	13,1	3	27	61	10	572	90	-	-
Almonda	111	105	12,0	2	27	63	8	684	108	99	-
Peela	102	103	12,5	4	39	55	1	654	103	-	-
	100= 465 dt/ha	100= 815 dt/ha	12,1	4	41	49	7	637		100= 928 dt/ha	100= 653 dt/ha

<sup>1)</sup> = Mittel der Jahre 2008 - 2010

<sup>2)</sup> = Mittel der Jahre 2005-2006

## Sortenbeschreibung LSV mittelfrühe Speisesorten 2015

nach BSA Liste 2014/2011; Züchterangaben <sup>1)</sup> und eigene Beobachtungen <sup>2)</sup>

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleischarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Zwiezwuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
Allians <sup>1,2)</sup>	5	f	langoval	tiefgelb	1	4	3	-	4	3	3	3	4	5	2 <sup>2)</sup>
Laura	5	vf	oval	tiefgelb	1	5	3	4	4	3	3	2	5	3	3
Lilly	4	vf	rundoval	gelb	5	5	3	3	4	4	3	3	4	5	4
Regina <sup>1,2)</sup>	4	f	rundoval	tiefgelb	7	3	4	2	5	3	3	3	3	5	2
Annalena <sup>1,2)</sup>	4	f	langoval	gelb	1	6	4	3	3	4	3	2	5	4	2
Ramona <sup>1,2)</sup>	4	f	oval	tiefgelb	2	5	4	3	4	4	3	2	4	5	4
Camel <sup>1,2)</sup>	4	f	oval	gelb	5	4	4	-	4	3	4	2	6	4	3
Montana <sup>1,2)</sup>	4	f	oval	tiefgelb	1	5	-	3	3	3	4	2	5	5	3
Madeira <sup>1,2)</sup>	4	vf	oval	(hell)gelb	5	5	4	3	2	3	3	3	5	5	3
Lucilla <sup>1,2)</sup>	5	m	rundoval	gelb	5	5	4	3	3	3	3	3	6	5	3
Allmonda <sup>1,2)</sup>	4	f	oval	gelb	4	2	3	3	3	3	3	3	4	4	2
Peela <sup>1)</sup>	4	vf	rundoval	tiefgelb	2	5	3	1	4	4	3	2	3 <sup>2)</sup>	5	4

f = festkochend; vf = vorwiegend festkochend;

1 = sehr gering, sehr niedrig

3 = gering, niedrig

5 = mittel

7 = stark, hoch